

Cognome: *****

Nome: *****

Abitazione:

Tel:

-ESAME CLINICO-



Età: aa

Data di nascita:

Peso: kg

Altezza: cm

Parto:

Allattamento:

Allergie:


Malattie respiratorie:

Abitudini orali:

Traumi:

Dati ereditari:

ESAME OBIETTIVO EXTRAORALE



Tipologia: dolicofacciale

Profilo: convesso

Simmetria: presente

Muscolatura:

Sorriso: armonico

Gengiva: non visibile



Rapporto molare dx: I

sx: T-T

Rapporto canino dx: I

sx: II

Crossbite:



Overbite: tendente al morso aperto

Overjet: nella norma



Igiene Orale:

Lingua:

Abitudini orali:

Fonazione:


ATM:

Deglutizione:

ORTOPANTOMOGRAFIA



TELERADIOGRAFIA LATERO-LATERALE



ANALISI CEFALOMETRICA

SNA	$80 \pm 2^\circ$	79°
SNB	$78 \pm 2^\circ$	71°
ANB	$2 \pm 2^\circ$	8°
NSAr	$122 \pm 5^\circ$	131°
SArGo	$144 \pm 6^\circ$	144°
ArGoMe	130°	128°
Somma	$396 \pm 6^\circ$	403°
NGoAr	$52-55^\circ$	50°
NGoMe	$70-75^\circ$	78°
S-N		43mm
Go-Me		42mm
FMA	$25 \pm 3^\circ$	30°
FMIA	$65 \pm 5^\circ$	51°

ANALISI CEFALOMETRICA

IMPA	$90 \pm 5^\circ$	106°
Ao-Bo	$0 \pm 2 \text{ mm}$	$+ 2 \text{ mm}$
SN^GoMe	$32 \pm 5^\circ$	43°
SNA-SNP^Go-Me	23.5	33°
1^1	$130 \pm 5^\circ$	132°
1^ SNA-SNP	$111 \pm 6^\circ$	95°

DIAGNOSI

Pz in dentizione mista, dolico facciale con profilo convesso. Respiratrice orale, facies adenoidea. I classe molare e canina dx e II classe molare e canina sx, con OVB nella norma tendente al morso aperto , OVJ nella norma (N.B. inc.sup ligualizzati ed inferiori vestibolarizzati). Affollamento in arcata superiore ed inferiore.

Dall'analisi della TLL emerge una II classe scheletrica da biretrusione mascellare e mandibolare, crescita antioraria in soggetto fortemente iperdivergente. Incisivi sup retroinclinati ed inf. Vestibolarizzati.

N.B. paziente allergica Nichel grado II